



**Chicago  
Pneumatic**



**People.  
Passion.  
Performance.**

**Komprimerings-  
utstyr**

# Forovergående plater til jord og asfalt

## Plater til jord og asfalt

- Liten og enkel
- Flere størrelser
- Honda-motor

## Tøffe oppgaver krever tøffe maskiner

CP-serien er utviklet for å oppfylle høye krav fra utleiebedrifter og anleggsfirma, og tilbyr hastighet, holdbarhet og effektivitet. Alle forovergående plater kommer med Honda-motorer, som er kjent for sin styrke og holdbarhet.

## Den går og går og går ...

CP-maskiner er solide og slitesterke. En av årsakene er den kraftige rammen, den andre forklaringen er beltedekket som beskytter motorens viktige deler. Den livslange smøringen til eksenterelementet gir enklere vedlikehold og lange serviceintervaller.



MV84



MV52



MV58



LF82



MV135



MV140



KMR11

Modell	Driftsvekt (kg)	Sentrifugal-kraft (kN)	Frekvens (Hz)	Hastighet (m/min)	Platebredde (mm)	Motor	kW	Lydeffekt, garantert (L <sub>wa</sub> dB(A))	Lydtrykk ved operatørs øre (L <sub>wa</sub> dB(A))	H/A-vibrasjoner, (m/s <sup>2</sup> )	Drifts- og vedlikeholds-manual ID (se nedenfor)	Delenr.
MV52	51,4	8	95	24	320	Honda	2,2	100	89	6,9	9800 1005 00	4812 0991 25
MV58	56,4	10	95	25	350	Honda	2,2	100	88	7,9	9800 1006 00	4812 0991 26
LF82	75,5	18	90	25	460	Honda	4,1	104	92	16,5	9800 1252 00	3382 0000 86
MV84	85,1	19	95	33	420	Honda	4,1	103	91	6,7	9800 1007 00	4812 0991 27
MV100	95	17	95	25	500	Honda	4,1	104	93	6,0	9800 1009 00	3382 0000 85
MV135	130,9	20	95	22	500	Honda	4,1	102	91	5,4	9800 1011 00	4812 0991 30
MV140	136,9	20	95	22	500	Hatz	2,5	104	93	6,8	9800 1012 00	4812 0991 31
KMR11	96	-	75	22	450	Honda	4,1	104	92	6,1	9800 1260 00	3382 0000 83

# Spesiallaget for å komprimere asfalt

## Høyhastighets asfaltplater

MV90, MV100 og MV115 er spesielt utviklet for asfaltering. Den store og robuste vannbeholderen, og det rustfrie sprinkleranlegget forenkler asfaltarbeidet som må fullføres raskt og uten forstyrrelser. Maskinene er lette å snu og manøvrere.

## Tunge arbeidsoppgaver

De letteste maskinene har den perfekte størrelsen for fleksibilitet innenfor en lang rekke situasjoner. Som de tyngre modellene kan de kombinere høy komprimering med høy hastighet. MV84 er seriens raskeste vibratorplate.



### Asfaltplater

- Spesielle bunnplater
- Vandistribusjon
- Avtakbar vanntank



Modell	Driftsvekt (kg)	Sentrifugal-kraft (kN)	Frekvens (Hz)	Hastighet (m/min)	Platebredde (mm)	Motor	kW	Lydeffekt, garantert (L <sub>wa</sub> dB(A))	Lydtrykk ved operatørs øre (L <sub>wa</sub> dB(A))	H/A-vibrasjoner, (m/s <sup>2</sup> )	Drifts- og vedlikeholdsmanual ID (se nedenfor)	Delenr.
<b>MV90 (420)</b>	91,7	15	95	27	420	Honda	4,1	102	91	6	9800 1008 00	3382 0000 84
<b>MV90 (500)</b>	94,5	15	95	25	500	Honda	4,1	102	91	6	9800 1008 00	4812 0991 32
<b>MV100</b>	97,6	17	95	25	500	Honda	4,1	104	93	6	9800 1009 00	4812 0991 28
<b>MV115</b>	114,1	17	95	25	500	Hatz	2,5	104	93	9,3	9800 1010 00	4812 0991 29

# Forover og reversible plater

### For hastighet og holdbarhet

Hva med å maksimere både komprimerings kvaliteten og hastigheten? Det er mulig med Chicago Pneumatics serie med reversible plater.

Hastighet og komprimeringsdybde reguleres trinnløst. Bevegelsene forover og bakover er lett å kontrollere. For operatøren er maskinen godt balansert og håndtakene er vibrasjonsdempet. Det betyr en jevn og hurtig drift og hjelper operatøren til å oppnå det korrekte komprimeringsnivået.

### Enestående resistens

CP reversible plater er utviklet for tøff behandling. Motoren er godt beskyttet av en solid ramme. Bunnplaten er laget

av Hardox 400 stål, som er et holdbart stålmaterial med en hardhetsgrad på 400 HBW. Alle maskinene har en sterk og stabil beskyttende ramme.

### Diesel eller bensin – valget er ditt

Våre bensindrevne maskiner har Honda-motor, mens diesel-modellene har en Hatz-motor med elektrisk start. Begge er valgt for å gi maksimal kraft og pålitelighet, samtidig som servicen gjøres enkel.

### Servicevennlig og lave vedlikeholdskostnader

CP reversible plater er meget servicevennlige. Den robuste og dokumenterte designen spiller en viktig rolle for å redusere vedlikeholdskostnadene.

Forover og reversible plater • Komprimeringskraft • Holdbarhet • Høy hastighet





MV165



MV170



MV220



MV245



MV305



MV320



MV400



MV430



MV480

Modell	Driftsvekt (kg)	Sentrifugalkraft (kN)	Frekvens (Hz)	Hastighet (m/min)	Platebredde (mm)	Motor	kW	Lydeffekt, garantert (L <sub>WA</sub> , dB(A))	Lydtrykk ved operatørs øre (L <sub>WA</sub> , dB(A))	H/A-vibrasjoner, (m/s <sup>2</sup> )	Drifts- og vedlikeholdsmanual ID (se nedenfor)	Delnr.
MV165	156	28	80	22	450	Honda	4,1	108	92	1,5	9800 1013 00	4812 0991 42
MV170	171	28	80	22	450	Hatz	3,1	108	92	2,4	9800 1013 00	4812 0991 43
MV220	215	36	65	25	500	Honda	4,8	105	90	3,5	9800 1015 00	4812 0991 44
MV245	245	36	65	25	500	Hatz EI	3,1	108	90	3,5	9800 1016 00	4812 0991 45
MV305	263	40	68	25	600	Honda	5,8	108	92	2,4	9800 1017 00	4812 0991 40
MV320	300	40	68	25	600	Hatz EI	4,2	108	94	1,7	9800 1018 00	4812 0991 41
MV400	398	52	60	25	650	Honda	7,7	108	93	2,5	9800 1258 00	3382 0000 88
MV430	436	52	60	25	650	Lombardini EI	6,2	108	94	2,1	9800 1256 00	3382 0001 17
MV430 EPA-versjon	436	52	60	25	650	Lombardini EI	6,4			2,1	9800 1256 00	3382 0000 87
MV480	504	60	53	25	700	Hatz EI	11,0	108	95	2,4	9800 1020 00	4812 0991 39

# Stampere

## Angrip raskt, slå hardt

CP-serien med stampere er laget for en av de tøffeste forholdene innenfor anleggsarbeid. Stamperne er velbalanserte maskiner som gjør det enkelt å arbeide med. Og dette er maskiner som kan motstå virkelig tøff behandling.

## Anleggsarbeidets mål: Holdbarhet

Ved utvikling av platene, er holdbarhet og pålitelighet de viktigste kravene. Metallrammen er ekstra sterk og maskinene ble utviklet med effektive støtabsorberende egenskaper. Motoren er den eneste delen som krever vedlikehold, noe som gir enkel service.

## Optimal komprimering

Like viktig som holdbarhet, er selvfølgelig evnen til å komprimere. Stamperne har god trekraft og er raske og lette å styre. De er laget for høy slagkraft, og gir bedre produktivitet. Bunnplatene kan skiftes ut.

## Motorer som reduserer kostnadene

4-taktsmotoren har en effektiv forgasser og luftfilter med høy kapasitet - høy slitestyrke og mindre service. Dessuten forbraker den mindre drivstoff og har et lavt eksosutslipp.



Stampere • Lavt forbruk av drivstoff • Pålitelig • Velbalansert



Modell	Driftsvekt (kg)	Sentrifugal-kraft (kN)	Frekvens (Hz)	Hastighet (m/min)	Platebredde (mm)	Motor	kW	Lydeffekt, garantert (L <sub>wa</sub> dB(A))	Lydtrykk ved operatørs øre (L <sub>wa</sub> dB(A))	H/A-vibrasjoner, (m/s <sup>2</sup> )	Drifts- og vedlikeholdsmanual ID (se nedenfor)	Delenr.
MS620	64	15	12	15-18	230	Honda	2,2	104	91	7	9800 1002 00	4812099136
MS620	65	15	12	15-18	280	Honda	2,2	104	91	7	9800 1002 00	3382000123
MS680	74	19	12	15-18	280	Honda	2,9	107	96	11,9	9800 1003 00	4812099137
MS840	84	21	12	13-16	280	Hatz	3,4	106	96	12,6	9800 1004 00	4812099138

# Gå bak en dobbeltromlet valse

## Valse med to tromler

- Kraftig motor
- Pålitelig
- Stor vanntank



## En valse for tøffe forhold

MR7000 tilbyr mindre nedetid. Maskinen har en stor vanntank, 71 liter, som reduserer antall stopp for påfyll i løpet av arbeidsdagen og hjelper til med å fokusere på produktiviteten. Vanntanken fungerer også som en beskyttelse av de hydrauliske delene. Motoren har dessuten en driftstoffreserve, noe som gir økt pålitelighet og sikkerhet under tøffe forhold.

Oljenedkjølingssystemet er virkelig i verdensklasse. Kontrollert oljetemperatur vil hjelpe til med å øke produktiviteten ved å redusere antallet ikke-planlagte stopp, noe som gir lenger driftstid, lenger serviceintervaller og lenger levetid for maskinen.

## Opplev komprimeringskraften

La oss få presentere MR70000, en fullhydraulisk vibreringsplate med stor komprimeringskraft. Den kommer med en pålitelig og kraftig Hatz-motor. Med ergonomiske håndtak, trinnløs fremover/bakover-kontroll og et kompakt design er den meget lett å manøvrere.

## Den optimale allrounder

MR7000 passer for komprimering av tynne lag med granulert jord og asfalt. Brukes for det meste til mindre oppgaver, reparasjonsarbeid og komprimering på trange områder. Håndtaket kan klappes sammen og letter transporten.

## Ingen oppgave er for tøff for grøftevalsen

Kompakt og robust design, kraftig motor, overlegen trekkraft og pålitelig drift. De muskuløse TR850 og TR630 er glimrende valg for arbeid på sammenhengende eller granulert jord i forbindelse med grøfter, tilbakefylling, fundamentering og lignende bruksområder. Til tross for at den er så robust, er TR850 lett å manøvrere, selv under tøffe forhold. Motgående roterende tromler – kan rotere om sin egen akse, noe som gjør dreining rundt hjørner lettere. De høye putene på tromlene er med til å øke komprimeringseffektiviteten og gjør det mulig for maskinen

å klatre opp bakker som heller 35 grader. Servicepunktene er lett tilgjengelig under toppdekslet. For lengre serviceliv kommer TR850 med oljenedkjølingssystem.



Modell	Driftsvekt (kg)	Sentrifugal-kraft (kN)	Frekvens (Hz)	Hastighet (m/min)	Platebredde (mm)	Motor	kW	Lydeffekt, garantert (L <sub>wa</sub> dB(A))	Lydtrykk ved operatørs øre (L <sub>wa</sub> dB(A))	H/A-vibrasjoner, (m/s <sup>2</sup> )	Drifts- og vedlikeholdsmanual ID (se nedenfor)	Delenr.
MR7000 Elektrisk start	716	21	61	60/38	650	Hatz	6,8	107	90	4	9800 1021 00	4812 0991 46
MR7000 Manuell start	696	21	61	60/38	650	Hatz	6,8	107	90	4,3	9800 1021 00	4812 0991 47
TR630	1573	65	32	21/20	630	Hatz	12,5	106			9800 1262 00	3382 0000 91
TR850	1675	65	32	21/20	850	Hatz	12,5	106			9800 1264 00	3382 0000 90



## Mer enn 100 års erfaring

Chicago Pneumatic har siden 1901 vært ensbetydende med kvalitetsverktøy og utstyr til en lang rekke bruksområder. I dag har Chicago Pneumatic en global tilstedeværelse med lokale kundesentre over hele verden. Chicago Pneumatics verktøy og luftkompressorer er skreddersydd for industrien, kjøretøyservice og byggebransjen. Hver eneste dag utvikler og produserer vi nye produkter som oppfyller både dagens og morgendagens krav.

For å lære mer om vår omfattende serie med verktøy, hydraulisk tilbehør, industrielle og portable kompressorer, tilbehør og verkstedsutstyr, besøk [www.cp.com](http://www.cp.com).

For mer informasjon og en kopi av CPs fullstendige katalog, kontakt:

Bruk bare autoriserte deler. Skader eller feilfunksjoner som skyldes bruk av uautoriserte deler dekkes ikke av garantien eller produktansvaret.